



UNION LESNÍ BRÁNA, a.s.

Novosedlická 248, Pozorka; 417 03 Dubí
infolinka: +420 417 800 111, fax: +420 417 570 048
spisová značka OR: B 56, KS Ústí nad Labem
internet: www.rotaflex.cz

IZJAVA O LASTNOSTIH

5401/2014-1/SI

Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda: **MW-EN 13162-T3- DS(TH)-MU1-AFr5**

Tip, serijska ali zaporedna številka: **KP 01**

Predvidena uporaba: **Lahki izolacijski filc izdelan iz steklene mineralne volne**

Ime proizvajalca: **UNION LESNÍ BRÁNA, a.s.
Novosedlická 248, Pozorka
417 03 Dubí
Česká republika**

Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda:
System 1

Ime in identifikacijska številka priglašene organa:
**Centrum stavebního inženýrství a.s. Praha
Pražská 16
102 201 Praha 10
č. 1390**

Številka EG certifikata o skladnosti: **Nr. 1390 – CPR – 0231/09/P**

Izdelek je certificiran v skladu s: **EN 13162:2012**

Bistvene značilnosti:

<i>Bistvene značilnosti</i>	<i>Lastnost</i>	<i>Izdelek je certificiran v skladu s:</i>
Toplotna prevodnost λ_D	0,037 W/m.K	EN 13 162:2012
Linearni upor zračnemu toku	≥ 5 kPa/m ²	EN 13 162:2012
Dolžina, Širina	V skladu z zahtevami	EN 13 162:2012
Debelina	T3	EN 13 162:2012
Resistance to fire	A1	EN 13 162:2012

Dubí, 12.6.2014

UNION LESNÍ BRÁNA, a.
Novosedlická 248, Pozorka
① 417 03 DUBÍ

Ing. Kamila Jůzlová
vedoucí Útvaru řízení a kontroly jakosti