



UNION LESNÍ BRÁNA, a.s.

Novosedlická 248, Pozorka; 417 03 Dubí  
infolinka: +420 417 800 111, fax: +420 417 570 048  
spisová značka OR: B 56, KS Ústí nad Labem  
internet: [www.rotaflex.cz](http://www.rotaflex.cz)

## IZJAVA O LASTNOSTIH

5901/2014-1/SI

Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda: **MW-EN 13162-T3- DS(TH)-MU1-AFr5**

Tip, serijska ali zaporedna številka: **KP 02**

Predvidena uporaba: **Lahki izolacijski filc izdelan iz steklene mineralne volne**

Ime proizvajalca: **UNION LESNÍ BRÁNA, a.s.  
Novosedlická 248, Pozorka  
417 03 Dubí  
Česká republika**

Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda:  
**System 1**

Ime in identifikacijska številka priglašene organa:  
**Centrum stavebního inženýrství a.s. Praha  
Pražská 16  
102 201 Praha 10  
č. 1390**

Številka EG certifikata o skladnosti: **Nr. 1390 – CPR – 0231/09/P**

Izdelek je certificiran v skladu s: **EN 13162:2012**

### Bistvene značilnosti:

<i>Bistvene značilnosti</i>	<i>Lastnost</i>	<i>Izdelek je certificiran v skladu s:</i>
Toplotna prevodnost $\lambda_D$	0,035 W/m.K	EN 13 162:2012
Linearni upor zračnemu toku	$\geq 5$ kPa/m <sup>2</sup>	EN 13 162:2012
Dolžina, Širina	V skladu z zahtevami	EN 13 162:2012
Debelina	T3	EN 13 162:2012
Resistance to fire	A1	EN 13 162:2012

Dubí, 12.6.2014

**UNION LESNÍ BRÁNA, a.s.**  
Novosedlická 248, Pozorka  
⑪ 417 03 DUBÍ

Ing. Kamila Jůzlová  
vedoucí Útvaru řízení a kontroly jakosti