



UNION LESNÍ BRÁNA, a.s.

Novosedlická 248, Pozorka; 417 03 Dubí  
infolinka: +420 417 800 111, fax: +420 417 570 048  
spisová značka OR: B 56, KS Ústí nad Labem  
internet: [www.rotaflex.cz](http://www.rotaflex.cz)

## IZJAVA O LASTNOSTIH

5311/2014-1/SI

Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda: **MW-EN 13162-T2- DS(TH)-MU1-AFr5**

Tip, serijska ali zaporedna številka: **TP 01**

Predvidena uporaba: **Lahki izolacijski filc izdelan iz steklene mineralne volne**

Ime proizvajalca: **UNION LESNÍ BRÁNA, a.s.**  
**Novosedlická 248, Pozorka**  
**417 03 Dubí**  
**Česká republika**

Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda:  
**System 1**

Ime in identifikacijska številka priglašenega organa:  
**Centrum stavebního inženýrství a.s. Praha**  
**Pražská 16**  
**102 201 Praha 10**  
**Nr. 1390**

Številka EG certifikata o skladnosti: **Nr. 1390 – CPR – 0231/09/P**

Izdelek je certificiran v skladu s: **EN 13162:2012**

### Bistvene značilnosti:

<i>Bistvene značilnosti</i>	<i>Lastnost</i>	<i>Izdelek je certificiran v skladu s:</i>
Toplotna prevodnost $\lambda_D$	0,039 W/m.K	EN 13 162:2012
Linearni upor zračnemu toku	$\geq 5 \text{ kPa/m}^2$	EN 13 162:2012
Dolžina, Širina	V skladu z zahtevami	EN 13 162:2012
Debelina	T2	EN 13 162:2012
Resistance to fire	A1	EN 13 162:2012

Dubí, 12.6.2014

**UNION LESNÍ BRÁNA, a.s.**  
Novosedlická 248, Pozorka  
417 03 DUBÍ

Ing. Kamila Jůzlová  
vedoucí Útvaru řízení a kontroly jakosti